

АКТ
проведения ежегодного основного осмотра
оборудования детской игровой площадки

№ 2

от 23 августа 2022 г.

Тейковский район, с. Новое Леушино

В целях оценки соответствия технического состояния оборудования детской игровой площадки требованиям безопасности комиссия, назначенная распоряжением администрации Новолеушинского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области от 23 августа 2022 г. № 29, в составе:

Председатель комиссии: Орлова В.А. – заместитель главы администрации Новолеушинского сельского поселения;

Члены комиссии:

Безверхняя Л.Е. – главный специалист администрации Новолеушинского сельского поселения Тейковского муниципального района;

Копейкина Н.Г. – депутат Совета Новолеушинского сельского поселения Тейковского муниципального района

провела ежегодный основной осмотр, проверку комплектности и состояния оборудования детской игровой площадки и составила настоящий акт.

Владелец: Администрация Новолеушинского сельского поселения, Тейковского муниципального района Ивановской области.

Адрес установки: Тейковский район, с. Новое Леушино, пл. Ленина, у дома № 7.

Краткое описание состояния оборудования игровой площадки

1. Документация: Паспорт на детскую игровую площадку в наличии.
2. Характеристика поверхности игровой площадки: мелкий гравий. Поверхность игровой детской площадки – выявлено под качелями выявлена выемка грунта.
3. Состояние оборудования детской игровой площадки:

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница (с грибком)	Металлические части требуют покраски	Сколы краски	Провести покраску	
2	Карусель «Василёк»	неисправна	Демонтирована		
3	Детский игровой комплекс «Ракета»	Металлические части требуют покраски	Сколы краски	Провести покраску	

4	Лавка парковая - 3шт	Металлические части требуют покраски	Сколы краски	Организовать зачистку в местах коррозии и провести окраску.	
5	Качалка балансир	Металлические части требуют покраски	Сколы краски	Организовать зачистку в местах коррозии и провести окраску.	
6	Качели металлические одинарные	Металлические части требуют покраски	Сколы краски	Организовать зачистку в местах коррозии и провести окраску.	
7	Качели металлические двойные	Металлические части требуют покраски	Сколы краски	Организовать зачистку в местах коррозии и провести окраску.	
8	Ограждение площадки	Выявлено 4 провисания сетки	Провисание сетки	Подтянуть трос	

4. Информационное обеспечение безопасности: информационная табличка в наличии. Информационное обеспечение безопасности в наличии, соответствует указанным данным в паспортах производителем оборудования.

Сведения о несоответствии установленным требованиям безопасности

Ударопоглощающее покрытие требует восстановления.

Рекомендации комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения технического состояния оборудования детской игровой площадки требованиям безопасности:

В целях благоустройства детской игровой площадки, установленной по адресу: Тейковский район, с. Новое Леушино, пл. Ленина, у дома № 7, рекомендовать администрации Новолеушинского сельского поселения:

1. провести работы по обслуживанию металлических частей оборудования площадки (зачистку в местах коррозии, окраска);
2. провести восстановление ударопоглощающего покрытия из сыпучего материала под и вокруг оборудования площадки;
3. провести ремонт сетки ограждения площадки, при невозможности ремонта провести замену участка ограждения;
4. провести ремонт и установку карусели.

Заключение комиссии по результатам, проведенного осмотра и

проверки детской игровой площадки:

Техническое состояние оборудования детской игровой площадки, установленной по адресу: Тейковский район, с. Новое Леушино, пл. Ленина, у дома № 7, в целом соответствует требованиям безопасности, утвержденные приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2004 г. N 151 «Об утверждении Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования».

Председатель комиссии:


(личная подпись) Орлова В.А.;

Члены комиссии:


Безверхняя Л.Е.


(личная подпись) Копейкина Н.Г.

